ENTEC
KOREA LED SOLUTION

GIẢI PHÁP
LED HÀN QUỐC
CÓ THỂ KIỂM CHỨNG



Minh bạch nguồn gốc

Dữ liệu kỹ thuật rõ ràng

Có bằng chứng để đối chiếu



Table of Contents


1 Bối cảnh & niềm tin

2 Hệ thống kiểm chứng

3 Giải pháp & sản phẩm

4 Dự án & giá trị

5 Hợp tác cùng ENTEC



THƯ NGỎ

Minh bạch hơn để ra quyết định tốt hơn


Trong các dự án nhận diện thương hiệu, LED thường chỉ là một phần nhỏ trong tổng giá trị đầu tư nhưng lại tác động trực tiếp đến hình ảnh khi công trình vận hành vào ban đêm.

ENTEC lựa chọn một cách tiếp cận đơn giản: thay vì yêu cầu khách hàng tin vào những lời khẳng định khó kiểm tra, chúng tôi cố gắng đưa ra nguồn gốc, dữ liệu kỹ thuật và hồ sơ có thể đối chiếu.


Mục tiêu của ENTEC là đồng hành cùng chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị tư vấn để lựa chọn cấu hình phù hợp, giảm rủi ro kỹ thuật và duy trì chất lượng nhận diện giữa các điểm triển khai.

Entec LED









BÀI TOÁN THỊ TRƯỜNG


KHÔNG THIẾU LỰA CHỌN - THIẾU KHẢ NĂNG KIỂM CHỨNG

Khi nhiều sản phẩm cùng được giới thiệu bằng những cụm từ như **"chip tốt", "độ bền cao" hay "công nghệ Hàn Quốc",** người mua rất khó biết đâu là khác biệt thực sự.

Với dự án nhận diện, rủi ro thường xuất hiện ở ba điểm: **nguồn gốc linh kiện không rõ; thông số kỹ thuật khó đối chiếu; lựa chọn cấu hình chưa phù hợp với điều kiện thực tế.** ENTEC xem khả năng kiểm chứng là bước đầu tiên trước khi bàn đến giá hoặc hiệu suất.

01. Nguồn gốc

Có tài liệu đối chiếu không?




02. Dữ liệu

Dữ liệu áp dụng cho đúng model không?



03. Độ phù hợp dự án

Cấu hình có phù hợp ứng dụng không?



ENTEC
KOREA LED SOLUTION


BRAND BELIEF

CHẤT LƯỢNG CẦN ĐƯỢC KIỂM CHỨNG

ENTEC tin rằng một giải pháp tốt không nên chỉ được mô tả bằng lời.

Khách hàng cần có khả năng kiểm tra nguồn gốc, đọc dữ liệu kỹ thuật, đối chiếu phạm vi chứng nhận và xem bằng chứng từ các công trình đã triển khai.

Khi thông tin đủ minh bạch, việc so sánh sản phẩm và ra quyết định trở nên rõ ràng hơn.



SAMSUNG

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
LED Business
1, Samsung-ro, Giheung-gu
Youngin-si, Gyeonggi-do 17113

31st Dec, 2025

To. ENTEC LED., JSC

Confirmation of LEDs Supply

This is to certify that ENTEC LED has successfully supplied the following items as per our agreement

☐ SCM & END CUSTOMER INFORMATION
- SCM : SAMSUNG → SaMT(Distributor) → WIZ LED → ENTEC LED
- END CUSTOMER INFORMATION
  · Name : ENTEC LED
  · CEO : Vu Van Quan
  · Address : 471 Nguyen Khang Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District Hanoi City, Vietnam.

☐ SUPPLY RECORDs OF SAMUNG 2835
- SPMWH1228FN4WK**S0 (0.5W)
  · Supply Records for 25yr
  SPMWH1228FN4WKA3S0 : 11Mpcs
  SPMWH1228FN4WKA4S0 : 2Mpcs

-SPMWH22286D5W**0S3 (0.2W)
  · Supply Records for 25yr
  SPMWH22286D5WAA0S3 : 1Mpcs
  SPMWH22286D5WKA0S3 : 1Mpcs

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
Young Hyun Jun, Vice Chairman & CEO



Nguồn gốc ở đâu?
Dữ liệu nào chứng minh?
Đã ứng dụng thực tế như thế nào?



ĐỊNH VỊ ENTEC

ĐỐI TÁC GIẢI PHÁP LED HÀN QUỐC ĐÁNG TIN CẬY CHO HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU



ENTEC giúp khách hàng lựa chọn và triển khai giải pháp LED trên cơ sở ba yếu tố: **nguồn gốc minh bạch, dữ liệu kỹ thuật rõ ràng và khả năng kiểm chứng.**

ENTEC không định vị là đơn vị chỉ bán module LED.

1

POSITIONING

Đối tác cung cấp giải pháp LED Hàn Quốc đáng tin cậy cho các hệ thống nhận diện thương hiệu, giúp khách hàng lựa chọn và triển khai giải pháp trên cơ sở minh bạch, dữ liệu kỹ thuật, khả năng kiểm chứng nguồn gốc.

2

USP

Giải pháp LED Hàn Quốc có thể kiểm chứng

3

CUSTOMER VALUE

Giảm rủi ro lựa chọn – bảo vệ chất lượng nhận diện – ổn định vận hành

Vai trò của chúng tôi là kết nối yêu cầu của thương hiệu và công trình với cấu hình LED phù hợp, đồng thời cung cấp bộ hồ sơ giúp các bên có cơ sở kỹ thuật để trao đổi và nghiệm thu.

HỆ THỐNG KIỂM CHỨNG

4 LỚP BẰNG CHỨNG TRƯỚC KHI RA QUYẾT ĐỊNH

ENTEC tổ chức thông tin theo 4 lớp để khách hàng có thể kiểm tra từ gốc đến ứng dụng.

1. Nguồn gốc và chuỗi cung ứng
2. Dữ liệu kỹ thuật của chip/nguồn sáng và module.
3. Tiêu chuẩn, chứng nhận và hồ sơ liên quan theo đúng phạm vi.
4. Công trình thực tế và kết quả nghiệm thu

Không một lớp bằng chứng đơn lẻ nào thay thế cho toàn bộ quá trình đánh giá.



NGUỒN GỐC & CHUỖI CUNG ỨNG

KIỂM TRA NGUỒN CHIP BẰNG HỒ SƠ CÓ THỂ ĐỐI CHIẾU

Theo hồ sơ ENTEC cung cấp, Confirmation of LED Supply được dùng để chứng minh việc chip LED được **cung cấp qua chuỗi cung ứng liên quan đến Samsung** theo sản lượng và thông tin trong tài liệu.



Giá trị của hồ sơ này nằm ở khả năng đối chiếu nguồn cung.



Certificate of Quality

WIZLED Co., Ltd

WIZWIZLED, THE MANUFACTURE,
HEREBY CERTIFY THAT QUALITY MENTIONED BELOW ARE IN GOOD CONDITION AFTER ARE FULLY
FULLY INSPECTED AT OUR FACTORY
SAMPLES TAKEN AT RANDOM FROM THIS SHIPMENT WHERE INSPECTED AND APPEARED TO BE SUCH
AS TO WARRANT THE ISSUE OF THIS AUTHORIZATION

Description of Goods	Quantity
LED MODULE & LED CONVERTER	
ENTEC-0.72W-10000K-55 COOL WHITE 10000K / 165° / 0.72W / SAMSUNG 2835 CHIP /POLARITY	10,000
ENTEC-0.72W-6500K-55 COOL WHITE 6500K / 165° / 0.72W / SAMSUNG 2835 CHIP /POLARITY	10,000
ENTEC-0.72W-4000K-55 WHITE 4000K / 165° / 0.72W / SAMSUNG 2835 CHIP /POLARITY	10,000
ENTEC-0.72W-3000K-55 WARM WHITE 3000K / 165° / 0.72W / SAMSUNG 2835 CHIP /POLARITY	10,000

104-86-42359

WIZLED Co., Ltd



Original

1.Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)

Reference No.
Reference code: mr55-16mp

KOREA-VIETNAM FREE TRADE AGREEMENT PREFERENTIAL TARIFF CERTIFICATE OF ORIGIN
(Combined Declaration and Certificate)
FORM KV
Issued in the REPUBLIC OF KOREA (country)

2.Goods consigned to (Consignee's name, address, country)

See Notes Overleaf

3.Means of transport and route(as far as known)
Departure date : DEC. 14. 2024
Vessel's name/Aircraft etc. : PANCON HARMONY 24245
Port of Discharge : CANG HAI PHONG, Viet nam

4. For official use
☐ Preferential Tariff Treatment Given Under KOREA-Viet Nam Free Trade Agreement
☐ Preferential Tariff Treatment Not Given (Please state reason/s)

Signature of Authorized Signatory of the importing Country

5.Item number	6.Marks and numbers on packages	7.Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS code of the good in the importing country)	8.Origin Criterion (See Overleaf Notes)	9.Gross weight or other quantity and Value(FOB only when RVC criterion is used)	10.Number and date of Invoices
1	N/M		CTC	82.50KG	DEC. 04. 2024
2			CTC	82.50KG	
3			CTC	165KG	
4			CTC	206.25KG	

11.Declaration by the exporter
The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct, that all goods were produced in

104-86-42359

Country
and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the KOREA-Viet Nam Free Trade Agreement for the goods exported to VIET NAM

DONGAN-GU, ANYANG-SI, GYEONGGI-DO, Republic of Korea, DEC. 18, 2024
Place and date, signature of authorized signatory

12.Certification
It is hereby certified on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.

ISSUED RETROACTIVELY

LEE JI EUN
LEE JI EUN

DEC. 18, 2024 SEOUL MAIN CUSTOMS REPUBLIC OF KOREA
Place and date, signature and stamp of certifying authority

13. Remarks

※ You can verify the authenticity of this Certificate of Origin at www.customs.go.kr/co.html

1/2

ENTEC
KOREA LED SOLUTION

CHIP LED TRONG MODULE

TỪ CHIP ĐẾN MODULE
MỖI LỚP THÔNG TIN ĐỀU PHẢI ĐÚNG PHẠM VI

Các module ENTEC được cấu hình từ chip LED theo từng mã sản phẩm.

Khi giới thiệu nguồn chip, cần tách rõ ba khái niệm: **nhà sản xuất chip, nhà sản xuất/đơn vị cấu hình module và giải pháp được ứng dụng tại công trình.**

Việc sử dụng chip Samsung chỉ được nêu trên những SKU có hồ sơ xác nhận tương ứng; không suy rộng cho toàn bộ danh mục nếu chưa có dữ liệu.



Chip LED Samsung
Model: ENTEC-1.2W-10000K-SS



Chip LED Samsung



LED Module ENTEC




Ứng dụng công trình

LM-80 & TM-21


DỮ LIỆU TUỔI THỌ CẦN ĐƯỢC ĐỌC ĐÚNG

LM-80




LM-80 là phương pháp thử để theo dõi sự duy trì quang thông của nguồn LED trong các điều kiện nhiệt độ và dòng điện xác định.

TM-21



TM-21 sử dụng dữ liệu LM-80 để xây dựng phép suy diễn về xu hướng duy trì quang thông theo thời gian.



Hai tài liệu giúp người đọc hiểu độ ổn định của nguồn LED, nhưng không tự động đồng nghĩa với tuổi thọ của toàn bộ module, bộ nguồn hoặc công trình.

Khi công bố con số, phải ghi đúng model và điều kiện áp dụng.

MODEL → THỜI GIAN TEST → ĐIỀU KIỆN

ENTEC KOREA LED SOLUTION

UL & TUÂN THỦ

CHỨNG NHẬN CHỈ CÓ GIÁ TRỊ
KHI ĐÚNG SẢN PHẨM VÀ ĐÚNG PHẠM VI



UL là một phần của bộ bằng chứng kỹ thuật khi chứng nhận áp dụng đúng model hoặc linh kiện đang được giới thiệu.

Khi trình bày, ENTEC cần ghi rõ mã hồ sơ, phạm vi chứng nhận và đối tượng được chứng nhận.


Điều này giúp khách hàng phân biệt giữa chứng nhận linh kiện, chứng nhận sản phẩm và yêu cầu nghiệm thu của một dự án cụ thể.

BỘ HỒ SƠ KỸ THUẬT

Trước khi chốt giải pháp, khách hàng có thể yêu cầu ENTEC cung cấp bộ hồ sơ phù hợp với sản phẩm và dự án.

Bộ hồ sơ có thể gồm:

Tài liệu nguồn gốc Chuỗi cung ứng



Chứng minh
Nguồn gốc linh kiện, nhà cung cấp, quy trình sản xuất, truy xuất chuỗi cung ứng sản phẩm.

Phạm vi
Toàn bộ chuỗi cung ứng liên quan đến sản phẩm.


Datasheet



Chứng minh
Thông số kỹ thuật, đặc tính sản phẩm, hiệu suất, điều kiện vận hành.

Phạm vi
Chip / nguồn sáng / module (theo từng sản phẩm).

Báo cáo LM-80/TM-21 của chip/nguồn sáng



Chứng minh
Dữ liệu duy trì quang thông, độ ổn định màu, tuổi thọ dự đoán của nguồn sáng.

Phạm vi
Chip / nguồn sáng (theo từng sản phẩm).

Chứng nhận IP68



Chứng minh
Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chống thấm, tiêu chuẩn bảo vệ.

Phạm vi
Chip / nguồn sáng / module (theo từng sản phẩm).

Thông số module



Chứng minh
Hiệu suất, kích thước, điện áp, dòng điện, quang thông, CRI, CCT, góc chiếu, nhiệt độ hoạt động...

Phạm vi
Module / cụm đèn (theo từng sản phẩm).

Hồ sơ dự án/case thực tế được phép công bố



Chứng minh
Ứng dụng thực tế, hiệu quả và giá trị mang lại của sản phẩm trong dự án.

Phạm vi
Dự án / công trình / khách hàng được phép công bố.

Mỗi tài liệu cần có tên, model và phạm vi rõ ràng.

GIẢI PHÁP LED CHO CHUỖI THƯƠNG HIỆU

TỪ YÊU CẦU NHẬN DIỆN ĐẾN CẤU HÌNH LED PHÙ HỢP

Một biển hiệu đẹp không chỉ phụ thuộc vào độ sáng.

Cấu hình LED cần phù hợp với kích thước chữ/hộp, độ sâu, vật liệu mặt, màu nhận diện, môi trường lắp đặt và yêu cầu đồng đều giữa nhiều điểm.

ENTEC tiếp cận dự án từ yêu cầu thực tế của thương hiệu và nhà thầu, sau đó đề xuất cấu hình module, mật độ bố trí và tài liệu kỹ thuật phù hợp để các bên có cơ sở thống nhất trước khi triển khai.



01 Yêu cầu thương hiệu

02 Lựa chọn module

03 Bố trí mẫu thử

04 Chốt cấu hình

DANH MỤC MODULE LED

2 CHIP / 3 CHIP / 4 CHIP
CHỌN THEO CẤU HÌNH, KHÔNG CHỌN THEO TÊN GỌI

ENTEC cung cấp các cấu hình module LED 2 chip, 3 chip và 4 chip phục vụ những yêu cầu ứng dụng khác nhau.

	LED 2 CHIP	LED 3 CHIP	LED 4 CHIP
Hình ảnh sản phẩm			
Nhiệt độ màu	3000K, 4000K, 5700K, 6500K, 10000K		
Công suất	0.48W/Bóng	0.72W - 1W - 1.2W/Bóng	1.44W - 2.16W/Bóng
Góc tỏa	120°/140°/165°/180°		
Tiêu chuẩn chống thấm	IP68		
Số lượng module/dây	100 module/dây (Tương đương 7.8m)	50 module/dây (Tương đương 7.8m)	50 module/dây (Tương đương 7.8m)
Kích thước	29*11.5*7.5 (mm)	65*14*9 (mm)	40*42*8.6 (mm)
Khoảng cách giữa các module	50mm	90mm	90mm


Việc lựa chọn không nên chỉ dựa vào số chip. Cần đối chiếu đồng thời công suất, quang thông, màu ánh sáng, góc phát, kích thước module, cấp bảo vệ, điều kiện nguồn và bố trí thực tế.

[Tên SKU] và thông số chi tiết sẽ được khóa theo SKU master trước khi thiết kế final.

DÒNG SẢN PHẨM KHÁC

STRIP LIGHT / LED BAR / BỘ NGUỒN

Bên cạnh LED Module, ENTEC cung cấp Strip Light hay còn gọi là LED dây phù hợp với nhiều công trình nội thất, LED thanh Hàn Quốc đa dạng cấu hình, màu ánh sáng, bộ nguồn LED Hàn Quốc dải công suất 30–600W, điện áp đầu ra 12V/24V.

	STRIP LIGHT	LED BAR	BỘ NGUỒN
Hình ảnh sản phẩm			
Nhiệt độ màu	3000K, 4000K, 6500K		
Công suất	9W/m	0.72W - 1W - 1.2W/Bóng	30W, 40W, 60W, 100W, 200W, 300W, 400W, 600W
Điện áp đầu vào	12V	12V	200V-240V
Tiêu chuẩn chống thấm	Không chống nước		IP68
Số lượng LED	120 LEDs/m	30 LEDs/thanh	
Kích thước	5000*8 (mm)	500*6 (mm)	284*99*59 (mm) ~ 167*55*40 (mm)
Khoảng cách giữa các chip	8mm	16.6mm	

CHỌN CẤU HÌNH THEO ỨNG DỤNG

MỘT MODULE KHÔNG THỂ PHÙ HỢP VỚI MỌI BIỂN HIỆU

Việc chọn module cần bắt đầu từ ứng dụng.

Với chữ nổi, hộp đèn hay logo có kích thước và độ sâu khác nhau, yêu cầu khác nhau về số lượng module, cách bố trí và mức quang thông cũng thay đổi.

ENTEC đề xuất đánh giá tối thiểu năm yếu tố sau:

- Kích thước
- Độ sâu hộp/chữ
- Vật liệu mặt
- Màu sắc nhận diện
- Môi trường lắp đặt



Khi cần, mẫu thử giúp hai bên kiểm tra độ đồng đều trước khi triển khai diện rộng.

QUY TRÌNH DỰ ÁN

6 ĐIỂM KIỂM SOÁT TỪ YÊU CẦU ĐẾN NGHIỆM THU

ENTEC tổ chức quá trình làm việc theo 6 bước

Bước 1
Tiếp nhận yêu cầu và bản vẽ

Bước 2
Phân tích ứng dụng

Bước 3
Đề xuất cấu hình và hồ sơ kỹ thuật

Bước 4
Mẫu thử/đánh giá khi cần

Bước 5
Chốt mã hàng và cung ứng

Bước 6
Hỗ trợ đối chiếu, nghiệm thu và xử lý kỹ thuật theo phạm vi



Cách làm này giúp các bên thống nhất thông tin trước khi đặt hàng và giảm thay đổi trong giai đoạn thi công.

KIỂM SOÁT & TRUY XUẤT


MẪU DUYỆT VÀ HÀNG TRIỂN KHAI CẦN CÓ CƠ SỞ ĐỐI CHIẾU

Trong dự án chuỗi, việc kiểm soát không kết thúc khi lựa chọn được module.

Cần duy trì thông tin xuyên suốt từ mẫu duyệt đến lô hàng triển khai: mã sản phẩm, cấu hình, tài liệu liên quan và các thay đổi được chấp thuận.

ENTEC hướng tới việc lưu hồ sơ theo dự án để khi phát sinh câu hỏi kỹ thuật, các bên có thể truy lại căn cứ thay vì xử lý bằng ghi nhớ hoặc trao đổi rời rạc.





CASE STUDY

BIỂN QUẢNG CÁO ĐÈN LED TRÊN NÓC TÒA NHÀ VNPT
TỪ YÊU CẦU ĐẾN GIẢI PHÁP ĐÃ TRIỂN KHAI




BỐI CẢNH

Đô thị hóa phát triển thúc đẩy nhu cầu biển quảng cáo LED trên nóc tòa nhà, giúp thương hiệu và doanh nghiệp tăng khả năng nhận diện từ xa.

GIẢI PHÁP

ENTEC triển khai biển quảng cáo chữ nổi kết hợp LED Hàn Quốc 100% Made in Korea, nổi bật với độ sáng cao, IP68, góc chiếu rộng 160° và khả năng hoạt động bền bỉ ngoài trời.





PHẠM VI CUNG CẤP

Cung cấp trọn gói vật liệu chữ nổi và hệ thống LED chiếu sáng bên trong, đáp ứng yêu cầu lắp đặt trên cao và điều kiện thời tiết ngoài trời.

KẾT QUẢ

Biển quảng cáo có khả năng hiển thị nổi bật từ xa, góc nhìn rộng và vận hành ổn định, đồng thời hỗ trợ nhận diện thương hiệu ban đêm và tối ưu bảo trì.



Mục tiêu của trang là cho thấy quá trình ra quyết định và bằng chứng triển khai, không chỉ trưng bày hình ảnh dự án.

CASE STUDY II

BIỂN QUẢNG CÁO ĐÈN LED CHUỖI BẢO TÍN MẠNH HẢI
TỪ YÊU CẦU ĐẾN GIẢI PHÁP ĐÃ TRIỂN KHAI



BỐI CẢNH

Hệ thống tủ kệ trang sức tại chuỗi Bảo Tín Mạnh Hải cần ánh sáng đồng đều, ổn định, thể hiện sản phẩm rõ nét và phù hợp vận hành liên tục tại nhiều điểm bán.

GIẢI PHÁP

LED thanh sử dụng chip Samsung chính hãng Hàn Quốc, ánh sáng đồng đều, màu sắc ổn định, phát nhiệt thấp. Kết hợp bộ nguồn đúc kín, không dùng quạt để vận hành êm và hạn chế tác động của độ ẩm.





PHẠM VI CUNG CẤP

Giải pháp LED thanh chiếu sáng tủ kệ trang sức, triển khai trên quy mô vài trăm điểm bán thuộc chuỗi Bảo Tín Mạnh Hải.

KẾT QUẢ

Hỗ trợ duy trì chất lượng ánh sáng ổn định giữa các điểm bán, hạn chế nhiệt tích tụ trong tủ kệ, giảm nhu cầu bảo trì và đáp ứng yêu cầu vận hành liên tục của hệ thống.



Mục tiêu của trang là cho thấy quá trình ra quyết định và bằng chứng triển khai, không chỉ trưng bày hình ảnh dự án.

ENTEC
KOREA LED SOLUTION

CASE STUDY III
CHUỖI THƯƠNG HIỆU

NHẤT QUÁN GIỮA NHIỀU ĐIỂM TRIỂN KHAI

Với chuỗi thương hiệu, thách thức không chỉ là làm tốt một biển hiệu.

Cần duy trì cấu hình và cách kiểm soát đủ nhất quán giữa các điểm, đồng thời xử lý khác biệt về kích thước, kết cấu và điều kiện lắp đặt.

ĐÃ CHUẨN HÓA

- Cấu hình biển hiệu
- Vật liệu & quy cách
- Hệ thống Module LED 12V
- Bố trí LED & tiêu chuẩn ánh sáng
- Mẫu nhận diện thương hiệu

ĐIỂM ĐƯỢC TÙY CHỈNH

- Thay đổi kích thước theo mặt bằng
- Kết cấu theo vị trí lắp đặt
- Vật liệu bề mặt theo yêu cầu
- Mật độ & vị trí LED
- Ốp hông, thông gió & phương án lắp đặt



Dự án biển hiệu chuỗi thương hiệu sử dụng đèn LED cho thấy cách ENTEC phối hợp với chủ đầu tư/nhà thầu để chuẩn hóa cấu hình biển hiệu, vật liệu, hệ thống chiếu sáng LED và mẫu nhận diện, sau đó triển khai tại các điểm giao dịch theo phạm vi được xác nhận.

GIÁ TRỊ CHO ĐỐI TÁC

KỸ THUẬT CHỈ CÓ Ý NGHĨA KHI GIÚP DỰ ÁN RA QUYẾT ĐỊNH TỐT HƠN

VỚI CHỦ ĐẦU TƯ



Khả năng kiểm chứng giúp bảo vệ chất lượng nhận diện và có căn cứ khi phê duyệt giải pháp.

VỚI NHÀ THẦU



Hồ sơ rõ ràng giúp trao đổi kỹ thuật, chốt cấu hình và nghiệm thu thuận lợi hơn.

VỚI ĐƠN VỊ TƯ VẤN



Dữ liệu và phạm vi sản phẩm giúp đưa yêu cầu LED vào hồ sơ thiết kế một cách có cơ sở.

ENTEC tập trung vào việc giảm rủi ro lựa chọn thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá bán.



HỆ SINH THÁI DỰ ÁN NHẬN DIỆN

ENTEC ĐỨNG Ở ĐÚNG ĐIỂM QUYẾT ĐỊNH CỦA GIẢI PHÁP LED

Một dự án nhận diện thương hiệu thường sẽ có nhiều bên tham gia:

Chủ đầu tư đặt yêu cầu thương hiệu

↓

Đơn vị tư vấn xây dựng tiêu chuẩn

↓

Nhà thầu chuyển thiết kế thành giải pháp thi công

↓

ENTEC hỗ trợ lựa chọn và cung cấp giải pháp LED

↓

Đơn vị thi công thực hiện và nghiệm thu

Giá trị của ENTEC nằm ở việc cung cấp dữ liệu và cấu hình để các bên có cùng cơ sở trao đổi về LED.



HỆ THỐNG HỖ TRỢ B2B

TỪ HỒ SƠ KỸ THUẬT ĐẾN HỖ TRỢ TRIỂN KHAI

ENTEC hướng tới hỗ trợ đối tác theo năm nhóm. Mỗi hạng mục chỉ được cam kết theo năng lực và điều kiện thực tế của dự án.

01

Tư vấn lựa chọn cấu hình

Deliverable
Đề xuất cấu hình phù hợp với nhu cầu & ngân sách.

Khi nào dùng
Khi cần xác định giải pháp, so sánh lựa chọn hoặc tối ưu chi phí.

Điều kiện
Cần cung cấp thông tin nhu cầu, điều kiện kỹ thuật và mục tiêu của dự án.

02

Cung cấp tài liệu kỹ thuật và proof theo phạm vi

Deliverable
Datasheet, manual, sơ đồ, tài liệu kỹ thuật, proof (test report, demo, chứng nhận...) theo phạm vi.

Khi nào dùng
Khi cần đánh giá, thẩm định, trình duyệt hoặc tích hợp vào dự án.

Điều kiện
Phạm vi hỗ trợ phụ thuộc vào dòng sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật và thỏa thuận giữa hai bên.

03

Hỗ trợ mẫu thử/ đánh giá khi cần

Deliverable
Mẫu thử, thiết bị demo, kết quả đánh giá (test report, feedback kỹ thuật...).

Khi nào dùng
Khi cần kiểm chứng thực tế, đánh giá hiệu năng, tương thích hoặc áp dụng vào môi trường cụ thể.

Điều kiện
Tùy thuộc vào sản phẩm, số lượng mẫu và nguồn lực hiện có.

04

Hỗ trợ Sales bằng tài liệu giải thích kỹ thuật dễ hiểu

Deliverable
Bộ tài liệu trình bày, slide, infographic, Q&A kỹ thuật, case study (nếu có).

Khi nào dùng
Khi trao đổi với khách hàng, thuyết trình, giải pháp, hoặc cần tài liệu hỗ trợ chốt deal.

Điều kiện
Cần cung cấp thông tin về đối tượng khách hàng, nhu cầu và tình huống triển khai.

05

Phối hợp xử lý các vấn đề kỹ thuật sau giao hàng theo chính sách

Deliverable
Hỗ trợ từ xa/onsite, hướng dẫn khắc phục, báo cáo xử lý theo chính sách bảo hành/hỗ trợ.

Khi nào dùng
Khi phát sinh sự cố kỹ thuật, lỗi vận hành hoặc cần hỗ trợ sau giao hàng.


Điều kiện
Áp dụng theo chính sách hỗ trợ, điều khoản bảo hành và điều kiện thực tế của dự án.

LỘ TRÌNH HỢP TÁC

6 BƯỚC BẮT ĐẦU 1 DỰ ÁN CÙNG ENTEC

Bắt đầu từ một yêu cầu cụ thể: bản vẽ, kích thước biển, vật liệu hoặc tiêu chuẩn của chuỗi. ENTEC cùng đối tác đi qua 6 bước

Các điều kiện thương mại chi tiết được xác nhận theo từng dự án và báo giá chính thức.



Gửi bản vẽ hoặc yêu cầu dự án để ENTEC tư vấn cấu hình.

ENTEC
KOREA LED SOLUTION

HỢP TÁC THÀNH CÔNG

PHÁT TRIỂN THỊNH VƯỢNG

GỬI YÊU CẦU DỰ ÁN

Nhận đề xuất cấu hình & bộ hồ sơ phù hợp

Hãy gửi cho ENTEC bản vẽ, kích thước, hình ảnh hiện trạng hoặc yêu cầu kỹ thuật của dự án. Đội ngũ ENTEC sẽ cùng bạn xác định thông tin cần làm rõ và đề xuất hướng cấu hình phù hợp theo phạm vi tư vấn.

SCAN ME

www.entecled.com

Hotline 091.495.6898 - 0243.224.2828

Email entecled@gmail.com

Địa chỉ 475 Nguyễn Khang, P.Cầu Giấy, Hà Nội

GỬI YÊU CẦU DỰ ÁN